

分项报价表



项目编号：惠公易省云采龙门【2024】014号

项目名称：龙江镇六子园村农房风貌提升工程（材料采购）

包号：1

投标人名称：山东君拓光电有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	定制发光字	1. 名称：定制发光字 ▲ 2. 工艺：侧面60mm宽镜面不锈钢包边，厚度0.9mm、面板3mm亚克力，底板5mmPVC板，内置LED12v发光灯珠，180个灯珠/平 3. 大型机械：2.8m大型曲臂车 4. 其他：含制作安装等一切费用； 5. 计量方式：以最大边长度展开面积计算	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	1130.9	650 (m²)	735,085.00
1-1	2	定制灯箱	1. 名称：定制灯箱 ▲ 2. 工艺：侧面60mm宽镜面不锈钢包边，面板3mm亚克力，底板5mmPVC板，内置LED12v发光灯珠，180个灯珠/平 3. 大型机械：2.8m大型曲臂车 4. 其他：含制作安装等一切费用； 5. 计量方式：以最大边长度展开面积计算	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	900.05	100 (m²)	90,005.00
1-1	3	彩釉玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、中距：80mm*40mm*3mm热镀锌钢管龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制8mm造型钢化彩釉玻璃，表面印刷田园风格图案等，冲穿线孔，烘干钢化； 3. 压条材料种类、规格：铝合金角码@300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组 4. 钉隔离层，基层铺钉：5mm玻璃棉毡隔离层，9mm厚胶合板基层； 5. 大型机械：2.8m大型曲臂车； 6. 其他：含制作安装等一切费用； 7. 计量方式：按设计图示框外围尺寸以“m²”计算	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	614.27	10 (m²)	6,142.70
1-1	4	烤漆钢化玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、中距：80mm*40mm*3mm热镀锌钢管龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制8mm造型烤漆钢化玻璃，表面印刷田园风格图案等，冲穿线孔，烘干钢化； 3. 压条材料种类、规格：铝合金角码@300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组 4. 钉隔离层，基层铺钉：5mm玻璃棉毡隔离层，9mm厚胶合板基层； 5. 大型机械：2.8m大型曲臂车； 6. 其他：含制作	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	546.71	10 (m²)	5,467.10

			安装等一切费用; 7. 计量方式: 按设计图示框外围尺寸以“m ² ”计算							
1-1	5	定制喷色铝板	1. 名称: 定制喷色铝板 2. 龙骨材料种类、规格、间距: 80mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨, 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨 ▲3. 面层材料品种、规格: 定制2.5mm造型铝单板异性加工(阳极氧化), 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷酚醛红丹防锈漆一遍, 以田园风格为基调彩砂喷漆一遍 4. 颜色: 颜色参考色号, 合计色号3.4种 5. 转接件材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JD M12X100mm*100mm*4mm热镀锌方钢转接件。 6. 拆除及运输: 原外墙装饰拆除, 综合考虑; 垃圾外运及处理, 运距15公里以内 7. 大型机械: 28m大型曲臂车 8. 其他: 含制作安装等一切费用; 9. 计量方式: 以展开面积计算	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	1,346.68	3942.7 (m ²)	5,309,555.24
1-1	6	定制仿木造型构件	1. 名称: 定制仿木造型构件 2. 龙骨材料种类、规格、间距: 80mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨, 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨 ▲3. 面层材料品种、规格: 定制2.5mm造型铝单板异性加工(阳极氧化), 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷酚醛红丹防锈漆一遍, 以田园风格为基调仿木纹彩砂喷漆一遍 4. 颜色: 颜色参考仿木纹画册, 合计色号4种 5. 转接件材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JD M12X100mm*100mm*4mm热镀锌方钢转接件。 6. 拆除及运输: 原外墙装饰拆除, 综合考虑; 垃圾外运及处理, 运距15公里以内 7. 大型机械: 28m大型曲臂车 8. 其他: 含制作安装等一切费用; 9. 计量方式: 以展开面积计算	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	1,102.02	202 (m ²)	222,608.04
1-1	7	定制仿石造型构件	1. 名称: 定制仿石造型构件 2. 龙骨材料种类、规格、间距: 80mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨, 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨 3. 面层材料品种、规格: 定制2.5mm造型铝单板异性加工(阳极氧化), 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷酚醛红丹防锈漆一遍, 以田园风格为基调仿石彩砂喷漆一遍 4. 颜色: 颜色参考仿石纹画册, 合计色号6种 5. 转接件材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JD M12X100mm*100mm*4mm热镀锌方钢转接件。 6. 拆除及运输: 原外墙装饰拆除, 综合考虑; 垃圾外运及处理, 运距15公里以内 7. 大型机械: 28m大型曲臂车 8. 其他: 含制作安装等一切费用; 9. 计量方式: 以	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	1,039.05	20 (m ²)	20,781.00

			展开面积计算							
1-1	8	定制牌匾	<p>1. 名称: 定制牌匾 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 80mm*40mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨, 30mm*50mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨 ▲3. 面层材料品种、规格: 定制2.5mm造型铝单板异性加工(阳极氧化)、金属调和漆一遍、喷氟碳漆三遍、机喷酚醛红丹防锈漆一遍, 以田园风格为基调彩砂喷漆一遍 4. 颜色: 颜色参考标准色号, 合计色号7种 5. 转接件材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组, 100mm*100mm*4mm 热镀锌方钢转接件 6. 拆除及运输: 原外墙装饰拆除, 综合考虑: 垃圾外运及处理, 运距1.5公里以内 7. 大型机械: 28m大型曲臂车 8. 其他: 含制作安装等一切费用; 9. 计量方式: 以展开面积计算</p>	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	1,105.19	1742.3 (m²)	1,925,572.54
1-1	9	定制造型GRC	<p>1. 名称: 定制造型GRC 2. 材质: 耐碱玻璃纤维为增强材料, 耐水腻子两遍找平, 腻子基层护理, 打磨, 喷涂真石漆3遍、罩面漆2遍。 3. 配套材料种类、规格: 50mm*50mm*3mm 热镀锌角铁、12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组、10mm热镀锌钢筋、M8*100mm 不锈钢膨胀螺丝。 4. 大型机械: 28m大型曲臂车 5. 其他: 含制作安装等一切费用;</p>	鑫振峰	否	佛山	佛山市鑫振峰建材有限公司	401.65	10 (m²)	4,016.50
1-1	10	定制造型木纹铝格栅	<p>1. 名称: 定制造型木纹铝格栅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 80mm*40mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨, 30mm*50mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨 ▲3. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm*30mm*2.5mm/30mm*30mm*2.5mm/50mm*50mm*2.5mm/50mm*100mm*2.5mm厚氟碳铝格栅(阳极氧化), 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷酚醛红丹防锈漆一遍, 以田园风格为基调仿木彩砂喷漆一遍, 间距50mm/根 4. 颜色: 颜色参考仿木纹画册, 合计色号7种 5. 转接件材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组, 100mm*100mm*4mm 热镀锌方钢转接件 6. 拆除及运输: 原外墙装饰拆除, 综合考虑: 垃圾外运及处理, 运距1.5公里以内 7. 大型机械: 28m大型曲臂车 8. 其他: 含制作安装等一切费用; 9. 计量方式: 以展开面积计算</p>	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	989.71	1844.3 (m²)	1,825,322.15
1-1	11	定制造型铝格栅	<p>1. 名称: 定制造型铝格栅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 80mm*40mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨, 30mm*50mm*3mm 热镀锌钢管方管龙骨 ▲3. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm*30</p>	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	969.72	1328.5 (m²)	1,288,273.02

			mm*2.5mm/30mm mm*30mm*2.5mm /50mm*50mm*2.5mm/50mm*100mm*2.5mm厚氟碳铝格栅(阳极氧化),金属调和漆一遍,喷氟碳漆三遍,机喷醇酸红丹防锈漆一遍,以田园风格为基调彩砂喷漆一遍,间距60mm/根 4.颜色:颜色参考标准色号,合计色号22种 5.转接件材料种类、规格:铝合金角码@300、12JDM12X100mm,不锈钢螺栓组,100mm*100mm*4mm热镀锌方钢转接件 6.拆除及运输:原外墙装饰拆除,综合考虑;垃圾外运及处理,运距15公里以内 7.大型机械:28m大型曲臂车 8.其他:含制作安装等一切费用 9.计量方式:以展开面积计算							
1-1	12	定制雨篷	1.名称:定制雨篷 2.材质:防晒防雨布,25#铝型材定制拉弯,3mm镀锌钢板底座,50#铝型材支撑 3.尺寸:高度600mm,宽度根据门口尺寸定制,雨棚颜色以田园风格为基调 4.大型机械:28m大型曲臂车 5.其他:含制作安装等一切费用;	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	386.46	10 (m²)	3,864.60
1-1	13	金属雕花	1.名称:金属雕花 2.材质/工艺:304不锈钢。金属调和漆一遍,喷氟碳漆三遍,机喷醇酸红丹防锈漆一遍,以田园风格为基调彩砂喷漆一遍。 3.配套材料种类、规格:50mm*50mm*3mm热镀锌角铁、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组,电焊满焊固定,密封胶封边。 4.大型机械:28m大型曲臂车 5.其他:含开模定制安装等一切费用;	铝弘	否	广东	广东铝弘建材有限公司	327.52	20 (m²)	6,550.40
1-1	14	定制造型铝合金隐形防盗窗	1.名称:定制造型铝合金隐形防盗窗 ▲2.材质:直径3mm实心铝合金丝,竖向密度≤6.5CM,横向间距≤70cm,含装饰面罩。原防盗窗拆除,基层处理,耐水腻子找平,安装上下底盒,结构胶填缝加固,挂网,交叉位置点焊,紧固,上下底盒角处理。 3.拆除及运输:防盗窗拆除,垃圾外运及处理,运距15公里以内 4.大型机械:28m大型曲臂车 5.其他:含制作安装等一切费用; 6.计量方式:以展开面积计算	合创	否	青岛	青岛合创广告标识有限公司	320.36	884 (m²)	283,198.24
1-1	15	定制仿古瓦	1.名称:定制开模仿古树脂瓦 ▲2.龙骨材料种类、规格、间距:80mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨,30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5mmASA耐候工程树脂全新材料,ASA面层厚度国标0.15mm;瓦与瓦之间搭接一扣,满涂密封胶密封、防水。 4.大型机械:28m大型曲臂车 5.其他:含制作安装等一切费用;	德澄塑料	否	邯郸	邯郸德澄塑料制品有限公司	299.9	784 (m²)	235,121.60
			1.名称:定制阻燃仿真茅				义乌市悠然装			

1-1	16	定制阻燃仿真茅草	草 2. 材质: PE 材质, 阻燃等级B1级 3. 尺寸: 500mm*500mm 4. 大型机械: 28m大型曲臂车 5. 其他: 含制作安装等一切费用;	悠然	否	义乌	饰材料有限公司	107.61	424 (件)	45,626.64
1-1	17	定制文化砖	1. 名称: 定制文化砖 2. 规格尺寸: 240mm*60mm*10mm ▲3. 材质、工艺: 墙面清理、打磨; 墙面挂钢网; 底层抹灰15mm; 建筑胶粘剂粘贴; 4. 大型机械: 28m大型曲臂车 5. 其他: 含开模定制制作安装等一切费用;	鑫振峰	否	佛山	佛山市鑫振峰建材有限公司	322.62	1332.4 (m²)	429,858.89
1-1	18	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 结构防水 ▲7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 28m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	580.92	345 (套)	200,417.40
1-1	19	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 28m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	469.35	10 (套)	4,693.50
1-1	20	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 ▲7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 28m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	378.5	25 (套)	9,462.50

1-1	21	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 ▲7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	699.6	98 (套)	68,560.80
1-1	22	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	586.5	10 (套)	5,865.00
1-1	23	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	506.4	6 (套)	3,038.40
1-1	24	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 36W, 10*45° 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 ▲7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	823.8	489 (套)	402,838.20

			壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用								
1-1	25	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 36W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	710.89	5 (套)	3,554.45	
1-1	26	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 36W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	608.1	19 (套)	11,553.90	
1-1	27	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 12W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	485.3	386 (套)	187,325.80	
1-1	28	定制LED线型染色灯	1. 名称: 定制LED线型染色灯 2. 型号: 12W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP65 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	382.4	11 (套)	4,206.40	

			建筑物颜色;芯片(根据环境、温度、湿度);玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;8.每栋建筑外观颜色定制环境色9.大型机械:2.8m大型曲臂车10.安装形式:墙壁安装11.含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用							
1-1	29	定制LED线型染色灯	1.名称:定制LED线型染色灯2.型号:12W,10*45°3.色温:4000K4.规格:300mm5.防护等级:IP656.结构防水7.工艺:灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理;单灯单控;灯具外壳颜色根据建筑物颜色;芯片(根据环境、温度、湿度);玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;8.每栋建筑外观颜色定制环境色9.大型机械:2.8m大型曲臂车10.安装形式:墙壁安装11.含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	自由之光照明实业有限公司	325.6	6(套)	1,953.60
1-1	30	定制LED线型染色灯	1.名称:定制LED线型染色灯2.型号:18W,10*45°3.色温:4000K4.规格:100mm5.防护等级:IP656.结构防水7.工艺:灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理;单灯单控;灯具外壳颜色根据建筑物颜色;芯片(根据环境、温度、湿度);玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;8.每栋建筑外观颜色定制环境色9.大型机械:2.8m大型曲臂车10.安装形式:墙壁安装11.含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	自由之光照明实业有限公司	581.85	330(套)	192,010.50
1-1	31	定制LED线型染色灯	1.名称:定制LED线型染色灯2.型号:18W,10*45°3.色温:4000K4.规格:500mm5.防护等级:IP656.结构防水7.工艺:灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理;单灯单控;灯具外壳颜色根据建筑物颜色;芯片(根据环境、温度、湿度);玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;8.每栋建筑外观颜色定制环境色9.大型机械:2.8m大型曲臂车10.安装形式:墙壁安装11.含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	自由之光照明实业有限公司	467.96	2(套)	935.92
1-1	32	定制LED线型染色灯	1.名称:定制LED线型染色灯2.型号:18W,10*45°3.色温:4000K4.规格:300mm5.防护等级	自由之光	否	广东	自由之光照明实业有限公司	377.55	8(套)	3,020.40

			<p>：IP65 6、结构防水</p> <p>7. 工艺：灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理；单灯单控；灯具外壳颜色根据建筑物颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械：2.8m大型曲臂车</p> <p>10. 安装形式：墙壁安装</p> <p>11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用</p>							
1-1	33	定制LED线型染色灯	<p>1. 名称：定制LED线型染色灯 2. 型号：24W, 10*45° 3. 色温：4000K 4. 规格：1000mm 5. 防护等级：IP65 6、结构防水</p> <p>7. 工艺：灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理；单灯单控；灯具外壳颜色根据建筑物颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械：2.8m大型曲臂车</p> <p>10. 安装形式：墙壁安装</p> <p>11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用</p>	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	699.1	144 (套)	100,670.40
1-1	34	定制LED线型染色灯	<p>1. 名称：定制LED线型染色灯 2. 型号：24W, 10*45° 3. 色温：4000K 4. 规格：500mm 5. 防护等级：IP65 6、结构防水</p> <p>7. 工艺：灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理；单灯单控；灯具外壳颜色根据建筑物颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械：2.8m大型曲臂车</p> <p>10. 安装形式：墙壁安装</p> <p>11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用</p>	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	586.2	7 (套)	4,103.40
1-1	35	定制LED线型染色灯	<p>1. 名称：定制LED线型染色灯 2. 型号：24W, 10*45° 3. 色温：4000K 4. 规格：300mm 5. 防护等级：IP65 6、结构防水</p> <p>7. 工艺：灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理；单灯单控；灯具外壳颜色根据建筑物颜色；芯片（根据环境、温度、湿度）；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械：2.8m大型曲臂车</p> <p>10. 安装形式：墙壁安装</p> <p>11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用</p>	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	508.4	15 (套)	7,626.00

1-1	36	定制LED染色灯	1. 名称: 定制LED染色灯 2. 型号: 18W DC24V 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP65 5. 控制方式: 单色常亮 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	581.75	55 (套)	31,996.25
1-1	37	定制LED染色灯	1. 名称: 定制LED染色灯 2. 型号: 24W DC24V 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP65 5. 控制方式: 单色常亮 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	700.3	88 (套)	61,626.40
1-1	38	定制LED染色灯	1. 名称: 定制LED染色灯 2. 型号: 36W DC24V 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP65 5. 控制方式: 单色常亮 6. 结构防水 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 单灯单控; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色 9. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 10. 安装形式: 墙壁安装 11. 含接线盒、预埋件、灯头线、防水公母接头、幕墙的封堵、支架、防坠落链等定制开模、安装、调试等一切费用	自由之光	否	广东	广东自由之光照明实业有限公司	824.2	69 (套)	56,869.80
1-1	39	开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, AC220V/DC24V, 室外防雨型 3. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 4. 其他: 含制作安装等一切费用;	金波	否	济南	济南金波照明器材有限公司	541.17	433 (个)	234,326.61
1-1	40	开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, AC220V/DC12V, 室外防雨型 3. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 4. 其他: 含制作安装等一切费用;	金波	否	济南	济南金波照明器材有限公司	510.69	72 (个)	36,769.68
			1. 名称: 定制室内开关箱				山东康瑞达电			

1-1	41	室内开关箱	2. 规格: 内含C20/2P/vigi30ma漏保一套 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	康瑞达	否	山东	气设备有限公司	496.09	65 (台)	32,245.85
1-1	42	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 800x600x250, 9回路, 63A 3. 材质: 304 不锈钢箱体 4. 其他部件: 含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器等配置 5. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 6. 含制作安装等一切费用	宸星	否	山东	山东宸星电气科技有限公司	7229.9	43 (台)	310,885.70
1-1	43	远程控制箱	1. 名称: 定制远程控制箱 2. 箱体代号: 450*300*150, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 定制LED主控器, 标准DMX512 5. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 6. 安装方式: 壁挂安装	宸星	否	山东	山东宸星电气科技有限公司	1,300.37	43 (台)	55,915.91
1-1	44	防水控制箱	1. 名称: 定制防水控制箱 2. 箱体代号: 600*500*150, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 安装方式: 壁挂安装	宸星	否	山东	山东宸星电气科技有限公司	1029.2	43 (台)	44,255.60
1-1	45	定制智能控制模块	1. 名称: 定制智能控制模块 2. 型号及规格: 4路10A 3. 安装位置: 配电箱内安装 4. 其他: 含制作安装等一切费用;	裕铭信息	否	深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	4,009.73	43 (台)	172,418.39
1-1	46	定制LED水纹灯	1. 名称: 定制LED水纹灯 2. 型号: 200W 25°-60° AC110V-240V 3. 色温: 7500K 4. 防护等级: IP65; 灯具外壳采用航空铝, 体现田园风格元素; 单灯单控; 灯珠、灯碗光效, 与建筑物环境协调统一; 线路板、遮光板根据现场尺寸大小; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片根据环境、温度、湿度; IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 性能: AC2A; 5. 动态子像素渲染技术; 6. 安装形式: 墙壁安装, 含安装、接线、固定支架及基础、调试 7. 控制方式: DMX512 8. 其他: 含制作安装等一切费用;	领秀	否	东莞	东莞市领秀光电科技有限公司	10398.1	4 (套)	41,592.40
1-1	47	定制LED图案灯	1. 名称: 定制LED水纹灯家定制 2. 型号: 200W 25°-60° AC110V-240V 3. 色温: 7500K ▲4. 防护等级: IP65; 灯具外壳采用航空铝, 体现田园风格元素; 单灯单控; 灯珠、灯碗光效, 与建筑物环境协调统一; 线路板、遮光板根据现场尺寸大小; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片根据环境、温度、湿度; IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 性能: AC2A; 5. 动态子像素渲染技术; 6. 安装形式: 墙壁安装, 含安装、接线、固定支架及基础、调试 7. 控制方式: DMX512 8. 其他: 含制作安装等一切费用;	领秀	否	东莞	东莞市领秀光电科技有限公司	8633.7	12 (套)	103,604.40
			1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制				东莞市尚乐照明科技有限公			

1-1	48	定制花钵工艺品1	田园风格镁水泥工艺品, φ360*H360; φ430*H430; φ520*H520; 三个为一组; 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	司	1,551.63	22 (组)	34,135.86
1-1	49	定制花钵工艺品2	1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制田园风格镁水泥工艺品, φ420*H420; φ355*H355; 两个为一组; 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	1,504.06	9 (组)	13,536.54
1-1	50	定制花钵工艺品3	1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制田园风格镁水泥工艺品, φ700*H530; φ700*H730; φ700*H930; 三个为一组; 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐		东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	3,730.06	7 (组)	26,110.42
1-1	51	定制花钵工艺品4	1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制田园风格镁水泥工艺品, φ350*H450; φ310*H400; 两个为一组; 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	1,116.74	15 (组)	16,751.10
1-1	52	定制花钵工艺品5	1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制田园风格镁水泥工艺品, φ270*H350 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	450	18 (个)	8,100.00
1-1	53	定制花钵工艺品6	1. 名称: 定制花钵工艺品 2. 型号及规格: 定制田园风格镁水泥工艺品, φ420*H400 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	535.88	12 (个)	6,430.56
1-1	54	定制艺术花箱1	1. 名称: 定制艺术异形花箱 2. 型号及规格: 铝合金材质, L800*W400*H600 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	1365.2	16 (个)	21,843.20
1-1	55	定制艺术花箱2	1. 名称: 定制艺术异形花箱 2. 型号及规格: 铝合金材质, L800*W400*H600, 栅栏高度1.8米。 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	1,701.37	11 (个)	18,715.07
1-1	56	定制仿真花1	1. 名称: 定制仿真花 2. 型号及规格: H=320mm, 蜡脂材质, 防火等级B1级别 3. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 4. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	138.8	674 (株)	93,551.20
1-1	57	定制仿真花2	1. 名称: 定制仿真花 2. 型号及规格: 藤长800~1000mm, 蜡脂材质, 防火等级B1级别 3. 大型机械: 2.8m大型曲臂车 4. 其他: 含制作安装等一切费用;	尚乐	否	东莞	东莞市尚乐照明科技有限公司	94.01	674 (株)	63,362.74

