



# 李春 分项报价表



项目编号：惠公易省云采龙门【2024】028号

项目名称：南昆山城镇西坑路老旧小区改造项目（重要材料）采购

包号：1

投标人名称：深圳市天行建材料科技有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	亚克力发光标识	1. 名称：定制亚克力发光标识 2. 字体高度：1米（200mm厚） 3. 材质：侧面1.5mm厚不锈钢包边，正面白色5mm厚亚克力板，内置LED灯（每平米0.00株） 4. 安装方式：80*60*5mm镀锌钢管固定 5. 包含运输、安装费用。	泉语照明	否	山东省济南市	山东泉语照明装饰工程有限公司	3,191.74	10（套）	31,917.40
1-1	2	定制喷色造型装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：30mm*50mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制2.5mm造型铝单板（阳极氧化），金属调和漆一遍，氟碳漆三遍，机械抛光，红丹防锈漆一遍，依据方案效果面过多次打磨、冲压、激光雕刻、焊接等工艺制作不同造型，依据效果颜色及文化元素定制冲孔。 3. 辅材种类、规格：侧面2.0mm折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定；铝合金角码@300、12JD M 12 X 100mm不锈钢螺栓组，10#热镀锌槽钢连接件，硅酮耐候密封胶。 4. 拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内。 5. 脚手架及大型机械：2.8m大型曲臂车。 6. 其他：含制作安装等一切费用。 7. 计量方式：以展开面积计算。	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,197.63	4010（m <sup>2</sup> ）	4,802,496.30
1-1	3	定制造型穿孔装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：30mm*50mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（阳极氧化）、依据效果元素定制不同孔径，并通过折边、拉弯及雕刻焊接等工艺制作定制造型。	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,307.85	1892（m <sup>2</sup> ）	2,474,452.20



李春

			金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩砂喷漆一遍。							
1-1	4	定制造型铝格栅	1. 名称: 定制外端铝格栅造型 ▲2. 规格: 2.5mm厚氟碳铝格栅(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩砂喷漆一遍。做法: 30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌方管龙骨, 表面金属调漆一遍, 氟碳喷涂三遍; 采用30mm*30mm铝角码, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组连接; 4. 脚手架: 2.8m大型曲臂车 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,241.35	1678 (m <sup>2</sup> )	2,082,985.30
1-1	5	定制空调罩	1. 规格: 定制造型电表箱; 2. 5mm铝单板(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩砂喷漆一遍。做法: 30mm*30mm铝角码连接, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组; 30mm*50mm*3mm热镀锌方管、锁具等; 3. 其他: 含制作安装等一切费用; 4. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	996.74	207.81 (m <sup>2</sup> )	207,132.54
1-1	6	定制喷色造型牌匾	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。▲2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制2.5mm造型铝单板(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 根据商户需求色彩砂喷漆一遍。3. 压条材料种类、规格: 30X30铝角码连接, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 硅酮耐候密封胶。4. 拆除及运输: 原外墙块料, 2cm抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运距1.5公里以内 5. 脚手架及大型机械: 综合脚手架搭拆高度(12.5m以内), 2.8m大型曲臂车 6. 其他: 含制作安装等一切费用; 7. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	985	523 (m <sup>2</sup> )	515,155.00



1-1	7	定制竹节造型铝格栅	1. 名称: 定制竹节造型铝格栅; 2. 规格: 2.5mm厚铝板(阳极氧化), 折变焊接铝管, 通过中压制作竹节造型, 金属调油漆一遍, 机喷防锈漆三遍, 机喷防锈漆一遍, 根据效果刷文化元素彩印喷漆一遍, 间距50mm/根; 3. 做法: 依据方案效果通过拉弯工艺制作定制造型; 4. 做法: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢方管龙骨, 表面金属调油漆一遍, 机喷防锈漆三遍; 采用30mm*30mm铝角码, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组连接; 4. 脚手架; 2.8m大型曲臂车; 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,318.06	1275 (m <sup>2</sup> )	1,680,526.50
1-1	8	定制防盗窗	1. 名称: 定制造型铝制防盗窗; 2. 材质: 20mm*20mm*2.5mm厚铝方管(阳极氧化), 金属调油漆一遍, 机喷防锈漆三遍, 机喷防锈漆一遍, 12#螺栓组; 3. 其他: 含制作安装等一切费用; 4. 计量方式: 以投影面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	431.61	645 (m <sup>2</sup> )	278,388.45
1-1	9	定制亚克力发光字	1. 名称: 定制亚克力发光字; 2. 做法: 侧面60mm宽不锈钢包边, 厚度0.9mm、面板3mm亚克力, 底板5mmPVC板; 3. 光源: 内置LED12v发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源; 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边长度计算	泉语照明	否	山东省济南市	山东泉语照明装饰工程有限公司	1,107.12	516.8 (m <sup>2</sup> )	572,159.62
1-1	10	定制亚克力灯箱	1. 名称: 定制灯箱; 2. 做法: 侧面100mm宽不锈钢包边, 厚度1mm、面板3mm亚克力, 底板5mmPVC板, 整体高温静电喷粉处理, 依据商户需求色彩机喷漆一遍; 3. 光源: 内置LED12v发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源; 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边面积计算	泉语照明	否	山东省济南市	山东泉语照明装饰工程有限公司	880.92	38 (m <sup>2</sup> )	33,474.96
1-1	11	定制烤漆钢化玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢; 2. 面层材料种类、规格、颜色: 定制6mm造型钢化彩釉玻璃, 背面UV图案喷涂, 冲穿孔, 烘干钢化; 3. 压条材料种类、规格: 铝合金角码300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组; 4. 钉隔离层, 基层铺贴: 5mm玻璃棉毡隔离层, 9mm厚胶合板基层; 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以投影面积计算	钰美佳	否	广东省佛山市	佛山市钰美佳玻璃科技有限公司	145.02	15 (m <sup>2</sup> )	2,175.30
1-1	12	定制铝艺拼花防护栏杆	1. 名称: 定制铝艺拼花护栏; 2. 规格: 2.5mm厚40mm*40mm铝方管, 高度75mm左右, 间	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	717.09	366.18 (m <sup>2</sup> )	262,584.02





李春

			<p>铝合金一体散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>						
1-1	17	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	154.64	30 (套)	4,639.20
1-1	18	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	244.53	1510 (套)	369,240.30
1-1	19	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	200.51	20 (套)	4,010.20
			1. 名称: LED 洗墙灯			广东省自由之光照明实业有限公司			



1-1	20	遮光LED洗墙灯	<p>▲2. 型号: 24W, 10*45</p> <p>3. 色温: 3000K</p> <p>4. 规格: 1000mm</p> <p>5. 防护等级: IP66</p> <p>6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头实心母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	照明实业有限公司	232.3	730 (套)	169,579.00
1-1	21	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯</p> <p>2. 型号: 24W, 10*45</p> <p>3. 色温: 3000K</p> <p>4. 规格: 5000mm</p> <p>5. 防护等级: IP66</p> <p>6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头实心母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	190.49	31 (套)	5,905.19
1-1	22	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯</p> <p>2. 型号: 24W, 10*45</p> <p>3. 色温: 3000K</p> <p>4. 规格: 3000mm</p> <p>5. 防护等级: IP66</p> <p>6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头实心母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	151	94 (套)	14,194.00
1-1	23	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯</p> <p>▲2. 型号: 36W, 10*45</p> <p>3. 色温: 4000K</p> <p>4. 规格: 1000mm</p> <p>5. 防护等级: IP66</p> <p>6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头实心母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	326.25	461 (套)	150,401.25



李春

			芯片(根据环境温度、湿度、亮度)；灯具亮灯时间：普通家用高清晰钢化玻璃透光效率：7、安装形式：墙壁安装							
1-1	24	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 9W 15° 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦; 6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市		176.55	15 (套)	2,648.25
1-1	25	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 18W 15° 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦; 6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市		495	109 (套)	53,955.00
1-1	26	LED瓦楞灯	1. 名称: LED 瓦楞灯 2. 型号: 3W 10° 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦; 6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市		87.12	4157 (套)	362,157.84
1-1	27	LED瓦楞灯	1. 名称: LED 瓦楞灯 2. 型号: 9W 10° 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦; 6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市		116.82	1535 (套)	179,318.70
1-1	28	LED点光源	1. 名称: LED 点光源 2. 型号: 1.8W 3 (RGBW (5000)) 3. 色温: RGBW (5000) 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制; 6. 安装方式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市		75.24	2854 (套)	214,734.96
1-1	29	LED窗台灯	1. 名称: LED 窗台灯 2. 型号: 18W 3*120° 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐	自由之光	否	广东省江门市		407.4	1674 (套)	681,987.60



			藏式片辐射通... 散热。设计产生有效的对流。面... 外等级喷涂, 耐腐蚀... 强, 光泽度自洁, 颜色... 根据建筑物效果定制, 5 M 高... 强度钢化透明玻璃进行... 折射光效, 抗冲击耐... 6								
1-1	30	LED筒灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 25W 24. 3. 色温: 3000K, A C 220V 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的对流。面... 外等级喷涂, 耐腐蚀... 强, 光泽度自洁, 颜色... 根据建筑物效果定制, 5 M 高... 强度钢化透明玻璃进行... 折射光效, 抗冲击耐... 6	BAIFENBAI	否	广东省东莞市	东莞市百利百利科技有限公司	369.27	109 (套)		40,250.43
1-1	31	LED主控器	1. 名称: LED主控器 2. 控制方式: 标准MX512 3. 防护等级: IP65	裕铭信息	否	广东省深圳市	深圳市裕铭信息技术有限公司	2,919.12	20 (台)		58,382.40
1-1	32	LED分控器	1. 名称: LED分控器 2. 控制方式: 8路输出 标准MX512 3. 防护等级: IP65	裕铭信息	否	广东省深圳市	深圳市裕铭信息技术有限公司	875.69	106 (台)		92,823.14
1-1	33	LED开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, AC 220V / DC 12V, 室外防雨型 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏省常州市	常州市杰通电源有限公司	260.93	37 (个)		9,654.41
1-1	34	LED开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, AC 220V / DC 24V, 室外防雨型 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏省常州市	常州市杰通电源有限公司	404.23	715 (个)		289,024.45
1-1	35	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 800mm*600mm*250mm, 9回路, 63A 3. 材质: 304 不锈钢箱体 4. 其他: 含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器配置 5. 含制作安装等一切费用;	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	4369.4	20 (台)		87,388.00
1-1	36	室内开关箱	1. 名称: 定制室内开关箱 2. 规格: 内含C20 / 2P / vigi 30ma 漏保一套 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	150.02	34 (台)		5,100.68
1-1	37	远程控制箱	1. 名称: 定制远程控制箱 2. 箱体代号: 450mm*300mm*150mm, 不锈钢喷漆与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 定制LED主控器, 标准MX512	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	1,301.75	20 (台)		26,035.00
1-1	38	防水控制箱	1. 名称: 定制防水控制箱 2. 箱体代号: 600mm*500mm*150mm, 不锈钢喷漆与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 安装方式: 壁挂安装	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	903.62	130 (台)		117,470.60
1-1	39	定制指示标牌	1. 材质: 定制指示牌 2. 工艺规格: 3mm厚镀锌钢板, 201 不锈钢板、21DM12*100mm 不锈钢螺柱, Φ80 不锈钢圆管; 制作地笼、模板、浇筑混凝土; 表面处理: 擦拭油污, 打磨、除锈、喷底漆、环氧底漆、喷面漆	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	2,194.35	1 (套)		2,194.35

李春



			刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆两道 3. 尺寸: 2.40mm*1196mm*110mm 4. 包含运输、安装等费用							
1-1	40	定制垃圾桶	1. 名称: 定制垃圾桶 2. 规格: 0.8m*1m*0.4m 3. 材质: 3mm厚不锈钢 4. 表面处理: 机喷防锈漆一遍, 氟碳漆两遍, 喷涂定制文化LOGO 5. 其他: 含预埋件、基础安装等	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,418.16	1 (套)	1,418.16
1-1	41	定制花箱、花钵	1. 定制花箱: 镀锌板 2mm厚, 附加加强筋(花钵陶瓷、玻璃钢) 2. 箱/钵外型尺寸: 规格60x30x30cm 3. 箱/钵体材料品种: 2mm不锈钢板, 氟碳喷涂	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,356.56	80 (个)	108,524.80

广东政府采购智慧云平台惠企易采云采龙【2024】028号第(1)号采购项目 2024-11-18 20:44:15  
 深圳市天行建筑材料科技有限公司 2024-11-18 20:44:15

投标人盖章



日期: 2024年11月18日