

分项报价表

项目编号：惠公易省云采龙门【2024】031号

项目名称：南昆山城镇民兴路老旧小区改造项目（重要材料）采购

包号：1

投标人名称：深圳市岐跃科技材料有限公司

价款形式：总价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	亚克力发光标识	1. 名称：定制亚克力发光标识 2. 字体高度：1.1米（200mm厚） 3. 材质：侧面1.5mm厚不锈钢包边，正面白色5mm厚亚克力板，内置LED灯（每平米2.00株） 4. 安装方式：80*60*5mm镀锌钢管固定 5. 包含运输、安装费用。	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	3,285.26	20（套）	65,705.20
1-1	2	定制喷色造型装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制2.5mm造型铝单板（阳极氧化），金属调和漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷醇酸红丹防锈漆一遍，依据方案效果通过多次折边、冲压、激光雕刻、焊接等工艺制作不同造型，依据效果颜色及文化元素彩砂转印喷漆一遍。 3. 辅材种类、规格：侧面20mm折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定；铝合金角码@300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组，10#热镀锌槽钢转接件，硅酮耐候密封胶。 4. 拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内。 5. 脚手架及大型机械：28m大型曲臂车 6. 其他：含制作安装等一切费用； 7. 计量方式：以展开面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1,196.66	4733（㎡）	5,663,791.78
1-1	3	定制造型穿孔装饰铝板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（阳极氧化），依据效果元素冲孔不同孔径，并通过折边、拉弯及雕刻焊接等工艺制作定制造型	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1,315.24	1593（㎡）	2,095,177.32



李倩倩

			、金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷酚醛红丹防锈漆一遍，依据效果颜色及文化元素彩砂转印喷漆一遍。 3. 辅材种类、规格：侧面20mm折边背部加强筋支撑，加强筋螺栓固定；铝合金角码300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组，10#热镀锌槽钢转接件，硅酮耐候密封胶。 4. 拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内 5. 脚手架及大型机械：28m大型曲臂车 6. 其他：含制作安装等一切费用； 7. 计量方式：以展开面积计算							
1-1	4	定制造型铝格栅	1. 名称：定制外墙铝格栅造型 2. 规格：2.5mm厚氟碳铝格栅（阳极氧化），金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷酚醛红丹防锈漆一遍，依据方案效果通过拉弯、焊接等工艺制作定制造型，彩砂喷漆一遍，间距50mm/根 3. 做法：30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌方管龙骨，表面金属调漆一遍，氟碳喷涂三遍；采用30mm*30mm铝角码，12JDM12X100mm不锈钢螺栓组连接； 4. 脚手架：28m大型曲臂车 5. 其他：含制作安装等一切费用； 6. 计量方式：以展开面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1,258.15	798 (m²)	1,004,003.70
1-1	5	定制空调罩	1. 规格：定制造型电表箱； 2. 5mm铝单板（阳极氧化），金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷酚醛红丹防锈漆一遍，依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型，彩砂喷漆一遍； 2. 做法：30mm*30mm铝角码连接、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组、30mm*50mm*3mm热镀锌方管、锁具等 3. 其他：含制作安装等一切费用； 4. 计量方式：以展开面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1,034.77	570 (m²)	589,818.90
1-1	6	定制喷色造型牌匾	1. 龙骨材料种类、规格、间距：30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制2.5mm造型铝单板（阳极氧化），金属调漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷酚醛红丹防锈漆一遍，依据方案效果通过多次折边、焊接、激光雕刻等工艺制作不同造型，根据商户需求色彩彩砂喷漆一遍 3. 压条材料种类、规格：30X30铝角码连接、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组，硅酮耐候结构胶 4. 拆除及运输：原外墙块料、2cm抹灰面拆除，垃圾外运及处理，运距15公里以内 5. 脚手架及大型机械：综合钢脚手架搭拆高度（12.5m以内），28m大型曲臂车 6. 其他：含制作安装等一切费用； 7. 计量方式：以展开面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1010.1	987 (m²)	996,968.70



李倩倩

1-1	7	定制竹节造型铝格栅	1. 名称: 定制竹节造型铝格栅 ▲2. 规格: 2.5mm 铝单板 (阳极氧化) 折弯焊接圆管, 通过冲压制作竹节造型, 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 根据效果颜色及文化元素彩砂转印喷漆一遍。间距50mm/根, 依据方案效果通过拉弯工艺制作定制造型。 3. 做法: 30mm*50mm*3mm 热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm 热镀锌钢管龙骨、40mm*80mm*3mm 热镀锌钢管龙骨, 表面金属调漆一遍, 氟碳喷涂三遍; 采用30mm*30mm 铝角码, 12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组连接; 4. 脚手架: 28m 大型曲臂车 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以展开面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	1,326.29	2052 (m²)	2,721,547.08
1-1	8	定制防盗窗	1. 名称: 定制造型铝制防盗窗; 2. 材质: 20mm*20mm*2.5mm 厚铝方管 (阳极氧化) 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 彩砂喷漆一遍、12# 螺栓组。 3. 其他: 含制作安装等一切费用; 4. 计量方式: 以投影面积计算	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	428.65	670 (m²)	287,195.50
1-1	9	定制亚克力发光字	1. 名称: 定制亚克力发光字 2. 做法: 侧面60mm 宽不锈钢包边, 厚度0.9mm、面板3mm 亚克力, 底板5mm PVC 板; 3. 光源: 内置LED12v 发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源。 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边长度计算	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	1,182.26	711 (m²)	840,586.86
1-1	10	定制亚克力灯箱	1. 名称: 定制灯箱 2. 做法: 侧面100mm 宽不锈钢包边, 厚度1mm、面板3mm 亚克力, 底板5mm PVC 板, 整体高温静电喷粉处理, 依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍。 ▲3. 光源: 内置LED12v 发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源。 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边面积计算	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	869.65	170 (m²)	147,840.50
1-1	11	定制烤漆钢化玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm 热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm 热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制6mm 钢化彩釉玻璃, 背面UV 图案喷涂, 冲穿线孔, 烘干钢化; 3. 压条材料种类、规格: 压条材料种类、规格: 铝合金角码@300、12JDM12X100mm 不锈钢螺栓组, 4. 钉隔层, 基层铺钉: 5mm 玻璃棉毡隔层, 9mm 厚胶合板基层; 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以投影面积计算	鑫盛艺达	否	山东省青岛市	青岛鑫盛艺达玻璃有限公司	145.33	30 (m²)	4,359.90
1-1	12	定制铝艺拼花防护栏杆	1. 名称: 定制铝艺拼花护栏 2. 规格: 2.5mm 厚40mm*40mm 铝方管, 高度75mm 左右, 间隙<100mm。内部采用	方彩铝业	否	广东省佛山市	佛山市方彩铝业有限公司	749.11	25 (m²)	18,727.75

			2. 5mm厚10mm*10mm铝方管通过折弯、焊接组合制作效果元素;金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 以方案效果彩砂喷漆一遍。 3. 其他: 含制作安装等一切费用; 4. 计量方式: 以展开面积计算							
1-1	13	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED洗墙灯 2. 型号: 12W, 10*45。 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。 3.04 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	164.28	340 (套)	55,855.20
1-1	14	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED洗墙灯 2. 型号: 12W, 10*45。 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。 3.04 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	133.69	90 (套)	12,032.10
1-1	15	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED洗墙灯 2. 型号: 12W, 10*45。 3. 色温: 4000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。 3.04 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	115.21	23 (套)	2,649.83
1-1	16	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45。 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	472.58	1052 (套)	501,554.16

			压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装							
1-1	17	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED 洗墙灯 2. 型号：18W，10*45° 3. 色温：3000K 4. 规格：500mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	141.59	23（套）	3,256.57
1-1	18	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED 洗墙灯 2. 型号：18W，10*45° 3. 色温：3000K 4. 规格：300mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	120.36	13（套）	1,564.68
1-1	19	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED 洗墙灯 2. 型号：24W，10*45° 3. 色温：5000K 4. 规格：1000mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	255.74	69（套）	17,646.06
			1. 名称：LED 洗墙灯 2. 型号：24W，10*				广东宇极之美照明科技有限公司			

1-1	20	遮光LED洗墙灯	45° 3. 色温: 5000 K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	公司	217.85	315 (套)	68,622.75
1-1	21	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 4000 K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	241.38	1862 (套)	449,449.56
1-1	22	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 3000 K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	232.85	339 (套)	78,936.15
1-1	23	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 36W, 10*45° 3. 色温: 4000 K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进气问题。防水实芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司 	331.22	28 (套)	9,274.16 李倩倩

			湿度)；I C 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装							
1-1	24	LED壁装投光灯	1. 名称：LED 壁装投光灯 2. 型号：36W 150 3. 色温：4000K 4. 防护等级：IP66 5. 其他：灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效，抗冲击耐磨擦；6、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	584.32	166 (套)	96,997.12
1-1	25	LED壁装投光灯	1. 名称：LED 壁装投光灯 2. 型号：54W 600 3. 色温：5000K 4. 防护等级：IP66 5. 其他：灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效，抗冲击耐磨擦；6、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	689.71	27 (套)	18,622.17
1-1	26	LED瓦楞灯	1. 名称：LED 瓦楞灯 2. 型号：3W 100 3. 色温：3000K 4. 防护等级：IP66 5. 其他：灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效，抗冲击耐磨擦；6、安装形式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	91.36	1527 (套)	139,506.72
1-1	27	LED点光源	1. 名称：LED 点光源 2. 型号：1.8W 300 3. 色温：RGBW (5000) 4. 防护等级：IP66 5. 其他：灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制；6. 安装方式：墙壁安装	宇极之美	否	广东省中山市	广东宇极之美照明科技有限公司	77.55	2028 (套)	157,271.40
1-1	28	LED主控器	1. 名称：LED 主控器 2. 控制方式：标准DMX512 3. 防护等级：IP65	讯能科技	否	广东省江门市	江门市讯能科技有限公司	2847.1	31 (台)	88,260.10
1-1	29	LED分控器	1. 名称：LED 分控器 2. 控制方式：8 路输出标准DMX512 3. 防护等级：IP65	讯能科技	否	广东省江门市	江门市讯能科技有限公司	832.1	68 (台)	56,582.80
1-1	30	LED开关电源	1. 名称：定制开关电源 2. 规格：400W，AC 220V / DC 24V，室外防雨型；3. 其他：含制作安装等一切费用；	钡思那	否	浙江省温州市	浙江钡思那电子科技有限公司	248	135 (个)	33,480.00
1-1	31	LED开关电源	1. 名称：定制开关电源 2. 规格：400W，AC 220V / DC 24V，室外防雨型；3. 其他：含制作安装等一切费用；	钡思那	否	浙江省温州市	浙江钡思那电子科技有限公司	249.88	324 (个)	132,801.12
			1. 名称：照明配电箱 2							

1-1	32	配电箱	1. 规格: 800mm*600mm*250mm, 9回路, 63A 3. 材质: 304 不锈钢箱体 4. 其他部件: 含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器等配置 5. 含制作安装等一切费用	山东和旺	否	山东省济南市	山东和旺电气设备有限公司	4,298.36	23 (台)	98,862.28
1-1	33	室内开关箱	1. 名称: 定制室内开关箱 2. 规格: 内含C20/P/vig130ma漏保一套 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	山东和旺	否	山东省济南市	山东和旺电气设备有限公司	152.1	95 (台)	14,449.50
1-1	34	远程控制箱	1. 名称: 定制远程控制箱 2. 箱体代号: 450mm*300mm*150mm, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 定制LED主控器, 标准DMX512	山东和旺	否	山东省济南市	山东和旺电气设备有限公司	1325.6	24 (台)	31,814.40
1-1	35	防水控制箱	1. 名称: 定制防水控制箱 2. 箱体代号: 600mm*500mm*150mm, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 安装方式: 壁挂安装	山东和旺	否	山东省济南市	山东和旺电气设备有限公司	944.87	83 (台)	78,424.21
1-1	36	定制地球仪造型	1. 开模定制 (4030mm*4030mm) 2. 框架规格: R1920 玻璃钢圆球, 表面处理定型、打磨、涂刷环氧树脂一道、贴衬玻璃布、涂刷环氧树脂第二道、贴衬玻璃布第二层、涂刷环氧树脂三道、贴衬玻璃布第三层、涂刷环氧树脂四道、涂刷环氧树脂五道、高分子玻璃胶补缝; 球体进行冲孔、激光雕刻、内部含高亮LED泛光灯、表面氟碳烤漆; R2385 镀锌钢环带、20mm*20mm*20mm 镀锌钢角码固定, 亚克力发光字。 3. 包含外侧高压雾森系统一套, 底部LED灯带, 供水系统、基础、运输、安装等费用。	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	708,000	1 (项)	708,000.00
1-1	37	定制休憩设施立体造型	1. 名称: 定制休憩设施立体造型 2. 工艺规格: 150*150*8mm 镀锌方钢、50*100*5mm 镀锌钢管、50*50*3mm 镀锌方钢、3mm 厚不锈钢板、10# 热镀锌槽钢、2JDM12X100mm 不锈钢螺栓组、201 不锈钢包边亚克力发光字、15mm 厚防腐木。 3. 其他: 表面处理: 擦拭油污、打磨、除锈、喷涂H06-2 环氧脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆(BS04-49 丙稀酸聚氨酯磁漆) 两道; 含灯光。 4. 包含基础、运输、安装等费用	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	44,500	2 (套)	89,000.00
1-1	38	定制金属文化标识	1. 名称: 定制金属文化标识 2. 工艺规格: 3mm厚201 不锈钢板钢板、2JDM12X100mm 不锈钢螺栓组、20mm*20mm*20mm 铝合金角码、通过激光雕刻等工艺, 制作文化元素。 3. 包含基础、运输、安装等费用	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	3,850	5 (套)	19,250.00
1-1	39	定制公园休憩立体造型	1. 名称: 定制公园休憩立体造型 2. 工艺规格: 150*150*8mm 镀锌方钢、175*200*10mm 仿木纹方钢、50*100*5mm 镀锌钢管	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	475,500	1 (项)	475,500.00

			、50*50*3mm镀锌方钢,3mm厚镀锌钢板,201不锈钢板、10#热镀锌槽钢、Φ180镀锌圆钢,2JDM12X100mm不锈钢螺栓组,铝镁锰屋面:300mm*220mm仿木烤漆钢柱;40mm*120mm仿木烤漆格栅;制作地笼、模板、浇灌混凝土;表面处理:擦拭油污,打磨、除锈、喷涂H06-2环氧树脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆(BS04-49丙烯酸聚氨酯磁漆)两道3、其他:包含定制景观石、定制坐凳、定制秋千4、包含运输、安装等费用							
1-1	40	定制负离子美陈小品	1.名称:定制负离子美陈小品2.工艺:Φ100mm厚镀锌圆管、Φ100-Φ180玻璃钢小品,表面处理:定型、打磨、涂刷环氧树脂一道、帖衬玻璃布、涂刷环氧树脂第二道、帖衬玻璃布第二层、涂刷环氧树脂第三道、帖衬玻璃布第三层、涂刷环氧树脂第四道、涂刷环氧树脂第五道、高分子玻璃胶补缝。3.其他:含LED点光源及200mm*200mm*200mm*200mm砼基础。4.包含运输、安装等费用	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	5,846.26	15(套)	87,693.90
1-1	41	定制指示标牌	1.材质:定制指示标牌2.工艺规格:3mm厚镀锌钢板,201不锈钢板、2JDM12*100mm不锈钢螺栓组,Φ80不锈钢圆管;制作地笼、模板、浇灌混凝土;表面处理:擦拭油污,打磨、除锈、喷涂H06-2环氧树脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆两道3.尺寸:2740mm*1196mm*110mm4.包含运输、安装等费用	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	2,187.96	3(套)	6,563.88
1-1	42	定制垃圾桶	1.名称:定制垃圾箱2.规格:0.8m*1m*0.4m3.材质:3mm厚不锈钢4.表面处理:机喷醇酸红丹防锈漆一遍金属调和漆一遍,喷碳漆两遍,喷绘定制文化logo5.其他:含预埋件、基础安装等	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	1,389.55	7(套)	9,726.85
1-1	43	定制花箱、花钵	1.定制花箱:镀锌板1.2mm厚附加钢筋(花钵陶土、玻璃钢)2.箱/钵外型尺寸:规格60x30x30cm3.箱/钵体材料品种:2mm厚不锈钢板,氟碳喷涂	吉国	否	山东省济南市	山东吉国标识工程有限公司	1,198.52	75(个)	89,889.00



李伟伟

日期: 2024 年 11 月 22 日